

Ecocid.® S


Prašak za dezinfekciju topljiv u vodi

Napredno, biosigurnosno rješenje za **prevenciju afričke svinjske kuge**

SIGURAN I EFIKASAN



Ecocid S dokazano je učinkovit na virus afričke svinjske kuge



- Testiran na **visoko virulentnom soju** virusa afričke svinjske kuge
- U **vrlo zahtjevnim uvjetima** koji su simulirali stvarne uvjete kod izbijanja afričke svinjske kuge u staji

PREVENTIVNO
(dok nema izbijanja bolesti)

1% otopina Ecocid S



IZBIJANJE ASK
(u zaraženim i rizičnim područjima)

3% otopina Ecocid S





Ecocid® S


Prašak za dezinfekciju topljiv u vodi

Napredno, biosigurnosno rješenje za **prevenciju ptičje gripe**

SIGURAN I EFIKASAN



Ecocid S **dokazano je učinkovit** na H5N1 virus



- Testiran na **visoko virulentnom soju** virusa ptičje gripe

Država	Virus	Stopa razrijeđenja	Metoda
Slovenija, Veterinarski fakultet	H5N1	1 : 320	prEN 14675
Njemačka, sveučilište Justus Liebig	H7N1	1 : 640	prEN 14675

ZAVRŠNA
DEZINFEKCIJA | **1%** otopina Ecocid S





Ecocid® S

Prašak za dezinfekciju topljiv u vodi


Brzo ubija virus SARS-CoV-2

SIGURAN I EFIKASAN

Ecocid® S



Ecocid S **dokazano je učinkovit** na virus SARS-CoV-2



- Ecocid S **brzo ubija** virus SARS-CoV-2
- Učinjeno na virusu **izoliranom iz bolesnika s bolešću COVID-19**

	Uvjeti	Potrebno vrijeme kontakta
Ecocid S 1% otopina	+30°C, čisto	10 sek.
	+4°C, čisto	10 sek.
	+30°C, prljavo	30 sek.
	+4°C, prljavo	60 sek.

Kako učinkovito uništiti virus SARS-CoV-2 na površinama?



1. Za pripremu **1% otopine**, nanesite **10 g** praška Ecocid S u **1 litru** mlake vode te dobro promiješajte.



2. Nanesite otopinu na površinu i pustite da djeluje **do 1 minute** (ovisno o uvjetima). Obrišite čistom krpom.



ČISTI i DEZINFICIRA
jednom postupku